



Hicham Group For Industry & Trade

Is a leading manufacturer of various chemical products within different scopes of activity. Established in 1999, Hicham Group has been a major player in the Lebanese market with respect to chemical manufacturing, in addition to its role in the international market by exporting private label products aside to its own brands. Hicham Group is dedicated in pursuing business with different clients across the world, building relationships, and delivering customer satisfaction.

Our products cover diverse categories, as we produce Home & Industrial cleaning detergents, Hygiene Products, and Car treatment products.

Hicham Group strives to maintain high-quality & affordable pricing throughout its production standards by meeting customer demands and preserving effective supply chain processes.

With over three different brands, Hicham Group is fully committed to supply its clients with their own private label according to chosen specifications.

Vision:

Hicham Group's aspires to be the region's first choice in manufacturing and distributing chemical products.

Mission:

Hicham Group's mission is to manufacture and distribute high-quality detergents and sanitizing products to households, institutions, and wholesalers now and for generations to come. We strive to be one of the top-notch companies in the region. We aim to exceed the customers' expectations of high-quality products while maintaining affordable prices. We are customer-oriented that is why we promise to act with honesty, fairness, and integrity to fulfill their needs. We are fully aware of our environment that's why we respond quickly to opportunities that aim to serve our customer base.

Values :

Integrity: We work with honesty and strong moral principles.

Innovation: We bring innovation into our daily tasks and into our projects.

Trust: We work on creating a strong bond with our customers.

Commitment to Quality: We are dedicated to delivering high-quality products to our customers.

هشام غروب للصناعة والتجارة

للصناعة و التجارة هي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الكيماوية المختلفة ضمن نطاقات مختلفة من النشاط. تأسست هشام غروب للصناعة و التجارة عام 1999 ، وكانت تلعب دوراً رئيسياً في السوق اللبناني في مجال الصناعات الكيماوي، بالإضافة إلى دورها في الأسواق الدولية من خلال تصدير منتجات تحمل علامات تجارية خاصة للزبائن إلى جانب العلامات التجارية الخاصة بها. تغطي منتجاتنا فئات متنوعة، حيث يتم تصنيع المنظفات المنزلية والصناعية ومنتجات التعقيم ومنتجات معالجة السيارات.

تسعى هشام غروب للحفاظ على الجودة العالية و بالأسعار المنافسة المناسبة من خلال معايير الإنتاج الخاصة وفق متطلبات العملاء والحفاظ على انتظام سلسلة التوريد الفعالة.

مع وجود أكثر من ثلاث علامات تجارية مختلفة، تلتزم هشام غروب التزاماً تاماً بتزويد عملائها بعلاماتها التجارية الخاصة وفقاً للمواصفات المختارة، تعمل هشام غروب على متابعة الأعمال التجارية مع جميع عملائها، و على بناء العلاقات التجارية، و السعي الدائم لتحقيق رضا العملاء.

رؤيتنا:

تسعى هشام غروب لتكون الخيار الأول في المنطقة في تصنيع وتوزيع المنتجات الكيماوية.

مهمتنا:

تتمثل مهمة مؤسسة هشام غروب في تصنيع وتوزيع المنظفات عالية الجودة ومنتجات التعقيم للأسواق الداخلية و الخارجية. نحن نسعى جاهدين لتكون واحدة من أفضل الشركات في المنطقة، نحن نهدف إلى منح عملائنا أفضل المنتجات وبجودة عالية وفق المواصفات المعتمدة وضمن أسعار مدروسة تناسب متطلبات السوق المحلي والدولي، تسعى شركة هشام غروب من خلال علامتها التجارية دروب إلى بناء علاقات تجارية متينة مع عملائها وفق مبادئ الأمانة والمصداقية، نعمل بشكل دائم مع شركائنا في مراكز البحوث والتطوير للاستجابة لمتطلبات السوق العمل وحاجاته.

قيمنا :

النزاهة: نعمل بأمانة ومبادئ أخلاقية قوية.

الابتكار: نحرص على الابتكار في مهامنا اليومية وفي مشاريعنا.

الثقة: نعمل على خلق علاقة قوية مع عملائنا.

الالتزام بالجودة: نحن ملتزمون بتقديم منتجات عالية وثابتة الجودة لعملائنا من غير اي تعديل او تغيير بالمواصفات .

RADIATOR ANTI-FREEZE
مانع للتجمد مقاوم للصدأ




RADIATOR ANTI-RUST COOLANT
مبرد مانع للصدأ لدورات التبريد



CAR CARE PRODUCTS
منتجات العناية بالسيارات



PRIVATE LABEL
علامة خاصة



RADIATOR
ANTI-FREEZE
مانع للتجمد مقاوم للصدا





Product Code K15-12
رمز المنتج
Per Box 12
كمية في الصندوق

Kuhltech (G11) 1.5L

Is environmentally friendly antifreeze concentrate for multipurpose applications in water cooled engines.

It does not contain any nitrites, amines or phosphorous additives.

Kuhltech (G11) protects all material used in cooling systems and is recommended for non-ferrous metals and year-round use.

PRODUCT ATTRIBUTES:

- Appearance Blue, Bright & Clear.
- Density at 20°C 1125 kg/m3.
- Flash Point >225°C / > 437°F.
- Boiling Point >165°C / > 329°F.
- Water Content Max 5%.
- Mixing Ratio With Water 50/50.
- Boiling Point With Water 110°C/230°F.
- Freezing Point With Water -37°C/-34°F.
- pH-Value 9.0.

(G11) كول تيك

سائل مضاد للتجمد صديق للبيئة متعدد الاستخدامات للمحركات ودورات تبريد السيارات. لا يحتوي على نترات أو أمينات أو إضافات فوسفورية. يحمي جميع المستخدمة في أنظمة التبريد ويوصى به للمعادن غير الحديدية وينصح باستخدامه على مدار العام.

مواصفات المنتج :

- لونه أزرق و لامع و صافي.
- الكثافة عند 20 درجة مئوية 1125 كجم / م³.
- درجة الوميض < 225 درجة مئوية/437 درجة فهرنهايت.
- درجة الغليان < 165 درجة مئوية / 329 درجة فهرنهايت.
- كمية الماء %5 كحد أقصى.
- نسبة الأختيلاط بالماء 50/50.
- درجة الغليان بالماء 110 C/230°F.
- درجة التجمد في الماء -37C/-34°F.
- قيمة الحامضية 9.0.



Product Code K15-11
رمز المنتج
Per Box 12
كمية في الصندوق

Kuhltech (G12) 1.5L

Is environmentally friendly antifreeze Concentrate for multipurpose applications in water cooled engines.

It does not contain any nitrites, amines, or phosphorous additives.

In addition, it does not contain any Silicates.

Kultech (G12) protects all material used in cooling systems and is recommended for non-ferrous metals and year-round use.

Meets ASTM D-3306.

PRODUCT ATTRIBUTES:

- Appearance Pink & Clear.
- Density at 20°C 1115 kg/m3.
- Flash Point >110°C / > 230°F.
- Boiling Point >175°C / > 347°F.
- pH-Value 8.0.
- Mixing Ratio With Water 50/50.
- Boiling Point With Water 109°C/228.2°F.
- Freezing Point With Water -37°C/-34°F.
- Water Content Max 5%.

(G12) كول تيك

سائل مضاد للتجمد صديق للبيئة متعدد الاستخدامات للمحركات ودورات تبريد السيارات. لا يحتوي على نترات أو أمينات أو إضافات فوسفورية. بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على أي سيليكات. يحمي جميع المستخدمة في أنظمة التبريد ويوصى به للمعادن غير الحديدية وينصح باستخدامه على مدار العام.

- لونه زهري مشرق و صافي.
- الكثافة عند 20 درجة مئوية 1115 كجم / م³.
- درجة الوميض < 225 درجة مئوية/437 درجة فهرنهايت.
- درجة الغليان < 165 درجة مئوية / 329 درجة فهرنهايت.
- كمية الماء %5 كحد أقصى.
- نسبة الأختيلاط بالماء 50/50.
- درجة الغليان بالماء 110 C/230°F.
- درجة التجمد في الماء -37C/-34°F.
- قيمة الحامضية 9.0.



kühlung 1.5L

Antifreeze 50% Ready to use liquid Blue or Red color is primarily used to cool, light and heavy water based engines. kühlung liquid protects motors against high heat, corrosion, rust, calcinations, wear and especially for Aluminum head and block cylinders.

Available packages: 12x1.5L per case

PRODUCT ATTRIBUTES:

- Appearance Blue or Red.
- pH-Value 9 .
- Mixing Ratio With Water Ready to Use
- Boiling Point With Water 109°C/228°F.
- Freezing Point With Water -37.6 °C/-35.7°F.
- Water Content Max 52%.

1.5L kühlung

سائل مانع للتجمد 50% سائل جاهز للاستخدام باللون الأزرق أو الأحمر يستخدم في المقام الأول لتبريد المحركات التي تعتمد على الماء الخفيف والثقيل. يحمي سائل كولينغ المحركات من الحرارة العالية، والتآكل، والصدأ، والتكلس، وخاصة بالنسبة لأسطوانات الألمونيوم والكتل المعدنية.

مواصفات المنتج :

- لونه أزرق أو احمر.
- قيمة الحامضية 9.
- نسبة الأختيلاط بالماء جاهز للاستخدام C/228°F°109 درجة الغليان بالماء
- درجة التجمد في الماء -37.6°C/-35.7°F.
- كمية الماء 52% كحد أقصى

Product Code رمز المنتج	KLG-152	KLG-151
Per Box كمية في الصندوق	12	12



Motocool 3.8L

Antifreeze 50% Ready to use liquid Blue or Red color is primarily used to cool, light and heavy water based engines. Motocool liquid protects motors against high heat, corrosion, rust, calcinations, wear and especially for Aluminum head and block cylinders.

Available packages: 12x1.5L per case

PRODUCT ATTRIBUTES:

- Appearance Blue or Red.
- Density at 20°C 1140 kg/m3.
- Flash Point 129°C / 264°F.
- pH-Value 7.9 .
- Mixing Ratio With Water 50/50.
- Boiling Point With Water 109°C/228.2°F.
- Freezing Point With Water -37°C/-34°F.
- Water Content Max 5%.

3.8L موتوكول

سائل مانع للتجمد 50% سائل جاهز للاستخدام باللون الأزرق أو الأحمر يستخدم في المقام الأول لتبريد المحركات التي تعتمد على الماء الخفيف والثقيل. يحمي سائل موتوكول المحركات من الحرارة العالية، والتآكل، والصدأ، والتكلس، وخاصة بالنسبة لأسطوانات الألمونيوم والكتل المعدنية.

مواصفات المنتج :

- لونه أزرق أو احمر.
- الكثافة عند 20 درجة مئوية 1140 كجم / م³.
- درجة الوميض 129 درجة مئوية / 264 درجة فهرنهايت.
- قيمة الحامضية 7.9 .
- نسبة الأختيلاط بالماء 50/50.
- درجة الغليان بالماء C/228°F°109.
- درجة التجمد في الماء -37.6°C/-35.7°F.
- كمية الماء 52% كحد أقصى

Product Code رمز المنتج	LD-301	LD-301
Per Box كمية في الصندوق	6	6

RADIATOR
ANTI-FREEZE
مانع للتجمد مقاوم للصدا



RADIATOR ANTI-RUST COOLANT مبرد مانع للصدأ لدورات التبريد

Motocool liquid Green color Coolant Antirust is primarily used to cool, light and heavy water based engines. Motocool liquid protects motors against high heat, corrosion, rust, calcinations, wear and especially for Aluminum head and block cylinders. Motocool liquid also ensures a longer life time to water pumps and engines, prevents the obstruction of water flow, especially for radiators, and preserves the tenderness of water hoses and all rubber pieces. The Green fluorescent color helps spot leakage.

Formulated for hot & moderate climates. For full protection it may be mixed easily with Motocool Anti-freeze in white gallons.

Specification:

It's a solutions which is able to be evaporated and frozen, it contains the following:

1. Special substances Alkaline for protection against rust and corrosion.
2. Refined water and chemical materials for long life.
3. Materials that prevent foam and bubbles.
4. Sodium Floressine which gives to the liquid a green color which helps to discover immediately the leakage.

إحم محرك سيارتك من الحرارة قبل فوات الأوان، باستعمال موتوكوول السائل المبرد والمقاوم للحرارة والمانع للصدأ، يتسبب الماء العادي في تكون الصدأ بدورات التبريد مما يقلل من كفاءتها ويتسبب في التسخين المفرط. يقوم موتوكوول الأخضر اللون بمعالجة كافة دورات التبريد (شاملا المحركات المصنوعة من معدن الالومينيوم) موتوكوول يحسن من أداء تشغيل نظام التبريد بفضل خصائصه المميزة التي تحمي من: الحرارة العالية - التآكل - التكلس - والصدأ. لون السائل الأخضر الفوسفوري اللامع يساعد على اكتشاف التسرب في الحال. مُصمم للمناخات الحارة والمعتدلة، للحماية الكاملة، يمكن مزجه بسهولة مع موتوكوول السائل المبرد في جالون أبيض.

خصائص المنتج:

وهي محلولة قابلة للتبخير والتجميد وتحتوي على اللاتي:

1. مواد خاصة قلووية للحماية من الصدأ والتآكل.
2. المياه المكررة والمواد الكيميائية لحياة طويلة.
3. مواد حافظة - مواد مانع للرغوة
4. مسحوق فلورسين الصوديوم الذي يعطي السائل اللون الأخضر الفوسفوري يساعد على اكتشاف التسرب على الفور.

Metal Type نوع المعدن	Iron الحديد	Aluminium المنيوم	Cast iron الحديد الصب	Copper النحاس	Rubber مطاط
Loss in Weight in normal water فقدان الوزن في الماء العادي	150 mg	40 mg	100 mg	30 mg	0 mg
Loss in Weight in Motocool liquid فقدان الوزن في سائل موتوكوول	10 mg	2.5 mg	9 mg	2 mg	0 mg



Product Code رمز المنتج	RPG10	RPG1	RPG38	RC4	RPO1
Per Box كمية في الصندوق	6	6	6	6	6
Size حجم	10L	1L	3.8L	4L	1L

200L & 1000L (IBC) are available



Fred falke 1.5L Concentrated

Coolant concentrated liquid Green color is primarily used to cool, light and heavy water based engines. Fred falke liquid protects motors against high heat, corrosion, rust, calcinations, wear and especially for Aluminum head and block cylinders.

Fred falke liquid also ensures a longer life time to water pumps and engines, prevents the obstruction of water flow, especially for radiators, and preserves the tenderness of water hoses and all rubber pieces. The fluorescent color helps spot leakage.

فريد فالك 1.5L (مكثف)

السائل المبرد والمقاوم للحرارة والمانع للصدأ، يتسبب الماء العادي في تكون الصدأ بدورات التبريد مما يقلل من كفاءتها ويتسبب في التسخين المفرط. يقوم فريد فالك الأخضر اللون بمعالجة كافة دورات التبريد (شاملا المحركات المصنوعة من معدن الالومينيوم) موتوكوول يحسن من أداء تشغيل نظام التبريد بفضل خصائصه المميزة التي تحمي من: الحرارة العالية - التآكل - التكلس - والصدأ.

Anticorrosion-Anti Rust مانع الصدأ مقاوم التآكل	Water المياه	Protection down to approx معدل الحماية التقديري
1.5	4	100%

Product Code
رمز المنتج FF15
Per Box
كمية في الصندوق 12



Lowmax 5L

Super Radiator Anti-Rust contains an inhibitor package that coats and helps protect key cooling system metals from corrosion. This product can be added to antifreeze/coolants between changes to boost the depleted corrosion protection of these fluids. When used according to package directions, this specially formulated product will not cause over-addition problems such as reduced heat transfer or inhibitor precipitation that can be detrimental to the antifreeze in the system. Lowmax Super Radiator Anti-Rust provides rust protection between coolant changes and is compatible with conventional antifreezes.

لو ماكس 5L

يحتوي على حزمة مانعة تغلف وتساعد على حماية معادن نظام التبريد الرئيسية من التآكل. يمكن إضافة هذا المنتج إلى مانع التجمد بين التغييرات لتعزيز الحماية من التآكل المستنفد لهذه السوائل. عند استخدامه وفقاً لتوجيهات العبوة، لن يتسبب هذا المنتج المصمم خصيصاً في حدوث مشكلات إضافية مثل انخفاض انتقال الحرارة أو ترسيب المانع الذي يمكن أن يضر بمانع التجمد في النظام. يوفر حماية ضد الصدأ بين تغييرات المبرد.

Product Code
رمز المنتج LW5R LW5G
Per Box
كمية في الصندوق 4 4



CAR CARE PRODUCTS
منتجات العناية بالسيارات





Car Wash Shampoo

Highly concentrated for use in hand, coin-operated and automatic car washing operations. Removes road film and grime quickly. Rinses easily with no streaking or water spotting. Contains no abrasives, free alkaline or free acids. Safe to use on painted, metal or glass surfaces, lettering or decals. Environmentally friendly. Biodegradable. Phosphate free.

شامبو لغسيل السيارات:

عالي التركيز للاستخدام في ماكينات غسيل السيارات الأوتوماتيكية والتي و بالطريقة اليدوية. يزيل والأوساخ و الغبار بسرعة. يشطف بسهولة بدون خطوط أو بقع مائية. لا يحتوي على مواد كاشطة أو قلوية أو أحماض حرة. آمن للاستخدام على الأسطح المطلية أو المعدنية أو الزجاجية أو الملصقات. صديق للبيئة. قابل للتحلل. خالي من الفوسفات.

Product Code رمز المنتج	LD-301	LD-301	LD-301
Per Box كمية في الصندوق	6	6	6
Size سعة	10L	10L	10L



Chemex Dashboard and tire shiner

Work on Shining and protecting tiers ,leather, vinyl and plastics in all cars. Its unique formula freshenes, beautifies and protects from fading and cracking as well as reducing dust and dirt inside the car.

Chemex Dashboard and tire shiner

يعمل على تلميع وحماية الاطارات والجلود والفينيل والبلاستيك في جميع السيارات. تعمل تركيبته الفريدة على تجديد الطبقة الجيدة وتلميعها و تجميلها وحمايتها من البهتان والتشقق وكذلك تقليل الغبار والأوساخ داخل السيارة.

Product Code رمز المنتج	WX20	WX4
Per Box كمية في الصندوق	6	6
Size سعة	10L	10L



Chemex Motoclean(DH80)

Is specifically formulated to clean and degrease all surface without leaving any residue. It quickly penetrates accumulated grime, greasy deposits and dirt for fast and thorough cleaning. Application: for cleaning dirt, oil, grease or gummy petroleum residue and wax on engines, machinery, tools, electronic circle, plastic, metal, industrial equipment and most flooring

Chemex Motoclean(DH80)

مُصمم خصيصًا لإزالة الشحوم و الزيوت من كل الأسطح دون ترك أي بقايا. يتغلغل بسرعة في الأوساخ المتراكمة والرواسب الدهنية والأوساخ للتنظيف السريع والشامل. يستعمل لإزالة الشحوم والزيوت المستعصية أو بقايا البترول الصمغية والشمع على المحركات والآلات والأدوات والدوائر الإلكترونية والبلاستيك والمعادن والمعدات الصناعية ومعظم الأرضيات

Product Code رمز المنتج	LD-301	LD-301	LD-301
Per Box كمية في الصندوق	6	6	6
Size سعة	10L	10L	10L



Chemex windscreen washer

Designed to eliminates all sorts of stains-mud, insects, oil, etc... Non-steak action. Use around 200ml, of Chemex Windscreen Wash in the deposit tank of the Windscreen wiper and the Headlight wiper and fill it with Distilled water.

كميكس سائل منظف للمساحات السيارات

مصمم خصيصاً للتخلص من جميع أنواع البقع والطين والحشرات والزيوت على جميع ألواح الزجاجية، استخدم حوالي 100 مل من كميكس سائل منظف للمساحات السيارات في خزان الرواسب في ممسحة الزجاج الأمامي وممسحة المصباح الأمامي واملأها بالماء المقطر

Product Code رمز المنتج	WS4	WS1	WS200
Per Box كمية في الصندوق	4	12	24
Size سعة	4L	1L	200ML



CM Radiator flush

Restores efficiency to your cooling system in 15 minutes by removing rust, grease, oil and suspending it in this special formulation to ease removal no neutralizer, and safe with Aluminum.

Chemex Dashboard and tire shiner

يساعد على إعادة الكفاءة إلى نظام التبريد الخاص بالمحرك في 15 دقيقة عن طريق إزالة الصدأ والشحوم والزيوت في دورات التبريد. تركيبته الخاصة لتسهيل إزالة الرواسب بسهولة. آمن على الألمنيوم.

Product Code رمز المنتج	FH1
Per Box كمية في الصندوق	12
Size سعة	1L



Chemex Distilled Water

Triple Distilled Water is made by laboratory glassware batch distillation to guarantee ultra-pure water. The secret to our incredibly high purity lies in our 3-stage distillation process (zero TDS)

Free of: Salts-Lime-Electrolytes


Chemex Distilled Water

ثلاثي التقطير خال من الاملاح الكلس الشوارد والايونات بمواصفات عالمية يستخدم الماء المقطر للسيارات لدورات تبريد المحركات الخفيفة والثقيلة يضاف مع السوائل المانعة للتجمد والتآكل ويضاف أيضاً مع سائل لمساحات السيارات. اجمالي المواد الصلبة الزائفة (صفر)

Product Code رمز المنتج	LD-301	LD-301	LD-301
Per Box كمية في الصندوق	6	6	6
Size سعة	10L	10L	10L

Hicham Group can complete a detailed guide to the establishment of a factory to manufacture its items , as well as feasibility study . Hicham Group exports its products to its distributors in Jordan, Egypt, Syria, Iraq, Emirates, Libya, Africa and elsewhere and has designed a brand and logo for each client. We are also distributors for products imported from European , American and Asian countries Hicham Group can customize a brand and logo of any of its products according to a customer's need .

تؤمن هشام غروب دليل كامل ومفصل لإنشاء معمل لتصنيع لكل من اصنافها ودراسة الجدوى المناسبة . لذلك تصدر هشام غروب منتجاتها الى وكلائها في الاردن ، مصر ، سوريا ، العراق ، والامارات ، ليبيا وافريقيا وغيرها ، كما أن لدى هشام غروب عدة وكالات مستوردة من دول أوروبية وأمريكية وآسيوية كذلك . بإمكاننا تصميم الماركة والاسم التجاري والشعار المطلوب وفقا لاحتياجات الزبون لكل من منتجاتنا .







- ✉ www.hichamgrp.com
- 📧 contact@hichamgrp.com
- 🌐 Beirut, Lebanon, +961 03 811 228
- 📄 Hicham Group for Industry & Trading